

2026



Ameliyathane Ürünleri Cerrahi Sarf ve Aksesuarlar



*deneyim ve teknolojinin
buluştuğu nokta*




AVRASYAMED MEDİKAL

Tıbbi Cihazlar ve Ürünler Paz. San. ve Dış Tic. Ltd.Şti

İçindekiler

◆ Pozisyonlandırma Pedleri	1 - 9
◆ Laringoskoplar	10 - 15
◆ Cerrahi Alet Kasaları	16 - 18
◆ Turnike Manşonları	19 - 21

HASTA POZİSYONLANDIRMA JELLERİ





Kılcal damarların kapanması ülser oluşumunun temel nedenidir. Kılcal damarların tıkanması veya hasar görmesi, cildin doğal olarak sağlıklı kalmasını engeller. Ameliyat sırasında uygun konumlandırma cihazlarının kullanılması, aşırı basınç oluşumunu ve kılcal damarların kapanmasını önler. Jel pozisyonlandırıcılar, ağırlığı eşit olarak dağıtarak hastanın altında sürekli ve dengeli destek sağlar.

Jel ürünlerin temel avantajları:

- Vücut ağırlığını dengeli şekilde destekler
- Üstün basınç dağılımı sağlar
- Yatak yaraları (dekübit ülser) ve sinir hasarını önlemeye yardımcı olur
- Uzun süren ameliyatlarda ve post-op süreçte doku travması riskini azaltır
- Hipotansiyon riskinin azaltılmasına katkı sağlar

Malzeme ve performans özellikleri:

- Jel/polimer esaslı yapısı sayesinde vücut ağırlığını yüzeye eşit dağıtır
- Yumuşak dokuya benzer özellikte olup basınç altında formunu korur
- Basınç kalktığında kısa sürede eski formuna döner
- Uzun süreli kullanımlarda bile deformasyona karşı dayanıklıdır
- Zamanla sertleşmez, akışkanlık göstermez ve sızıntı yapmaz

Güvenlik ve kullanım avantajları:

- Lateks içermez, alerjik reaksiyonlara neden olmaz
- Silikon, vinil, köpük vb. akışkan ve deforme olabilen malzemeler içermez
- Alev almaz, alevle temas durumunda kendiliğinden sönebilir yapıdadır
- Vücut ısını artırmaz ve uzun süreli kullanımda konfor sağlar

Hijyen ve dayanıklılık:

- Kolay temizlenebilir ve tekrar kullanılabilir
- Bakteri oluşumunu desteklemez
- Hastane koşullarına dayanıklıdır (-25°C ile +65°C aralığında performansını korur)
- Yüksek dayanım ve esnek yapıya sahiptir

Hijyen ve dayanıklılık:

- X-ray geçirgendir
- MRI ve CT ile uyumludur

Ek avantajlar:

- Isıtılabilir ve soğutulabilir
- Ekonomik ve maliyet etkin bir çözümdür

Halka & Simit Jel Kafa Pedi

Simit jel baş yastığı, hasta sırtüstü pozisyonda ameliyat için yerleştirildiğinde mükemmel koruma sağlar.



SK-22



SK-22-3



SK-22-4

SK-22(Ytş.)	20(Ç) * 4.5(Y)cm
SK-22-3 (Çocuk)	15(Ç) * 3.5(Y)cm
SK-22-4(Bebek)	9.2(Ç) * 2.4(Y)cm

At Nalı Jel Kafa Pedi

At nalı jel baş yastığı, hasta yan ya da yüzüstü pozisyonda ameliyat için yerleştirildiğinde temiz hava geçişi sağlar.



SK-22-1



SK-22-1-1



SK-22-1-2

SK-22-1(Ytş.)	21(Ç) * 4.5(Y)cm
SK-22-1-1(Çocuk)	15(Ç) * 3.5(Y)cm
SK-22-1-2(Bebek)	9.2(Ç) * 2.4(Y)cm

Oftalmik Jel Kafa Pedi

Tüm oftalmik ve oral veya yüz prosedürleri için başın sabit bir şekilde yerleştirilmesi için tasarlanmıştır.

Ayrıca lokal anestezi altında hastaya konfor sağlar ve hastanın hareketini en aza indirir.

Cerrahin kolunu işlevsel olarak desteklemek için de tasarlanmıştır.



SK-22-a



SK-22-b

SK-22-a(Ytş.)	31(U) * 27(G) * 10(Y)cm
SK-22-b(Çocuk)	31(U) * 25(G) * 7.3(Y)cm

Oftalmik Jel Kafa Pedi

KBB, plastik cerrahi ve tüm oftalmik vakalar için tasarlanmıştır.

Özellikle uzun süren ameliyatlarda alopesi riskinin önlenmesine yardımcı olur. Hastanın başını kavrayarak stabilite sağlar.



SK-22-c

SK-22-d

SK-22-c(Ytş.)	23(U) * 23(G) * 5.7(Y)cm
SK-22-d(Çocuk)	19(U) * 21.6(G) * 3.8(Y)cm

Jel Kafa Pedi

Supin (sırtüstü) pozisyonda hastanın başının optimum stabilitesini sağlar.

Ayrıca diz veya baldırın pozisyonlanması ve korunması amacıyla kullanılabilir.



SK-22-e



SK-22-5

SK-22-e(Ytş.)	18(U) * 18(G) * 8(Y)cm
SK-22-5(Bebek)	16(U) * 12(G) * 1(Y)cm

Prone Jel Kafa Pedi

Hasta ameliyat için yüzüstü (prone) pozisyona alındığında hava yolunun açık kalmasını sağlar.



SK-22-2

SK-22-2
SK-22-2-1



SK-22-2-1

27(U) * 24(G) * 15/12(Y)cm
27(U) * 21(G) * 8(Y)cm

Jel Vücut Pedi

Jel vücut pedi, basıncı azaltarak vücut ağırlığının ameliyat masası yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar.



SK-23-2



SK-23



SK-23-1

SK-23-2	84(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm
SK-23	160(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm
SK-23-1	183(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm

Jel Vücut Pedi - 3 Parça

Bu set, segmentli ameliyat masalarıyla kullanılmak üzere baş, gövde ve ayak bölümü pedlerini içerir.



SK-23-1-1a

SK-23-1-1b

SK-23-1-1c

SK-23-1-1a(Baş)	50(U) * 23(G) * 1.3(Y)cm
SK-23-1-1b(Sırt)	100(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm
SK-23-1-1c(Ayak)	50(U) * 50(G) * 1.3(Y)cm

Küvöz Jel Pedi

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerindeki (NICU) hastalar için nazik basınç dağılımı sağlar.

Küvöz yatakları için tasarlanmıştır.



SK-23-5(S)	60(U) * 33(G) * 1.3(Y)cm
SK-23-5-1 (U)	60(U) * 40(G) * 1.3(Y)cm

Jel Diz Pedi


Jel diz pedi, obstetrik ve jinekoloji (OBGYN) cerrahilerinde litotomi pozisyonunda kullanılır. Sinir yaralanmalarına karşı koruma sağlamaya yardımcı olur.




SK-25 (S)	40(U) * 24(G) * 1(Y)cm
SK-25-1 (U)	50(U) * 52(G) * 1(Y)cm

Jel Masa Pedi (Kubbe Tip)

Kubbe tip masa pedi, iliak krest (kalça kemiği çıkıntısı), topuk ve dirsek altlarında kullanılabilir. Ayrıca hasta lateral (yan) pozisyondayken böbrek desteği veya aksiller rulo olarak kullanılabilir. Kubbe tip vücut pedi, basıncı azaltmaya yardımcı olur ve yükün ameliyat masası yüzeyine eşit şekilde dağılmasını sağlar.



SK-23-4




SK-23-3

SK-23-3	160(U) * 45(G) * 1.6(Y)cm
SK-23-4	80(U) * 45(G) * 1.6(Y)cm

Jel Masa Pedi

Jel sandalye pedi, farklı uygulamalarda kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgelerin altına yerleştirilerek kullanılır.



SK-24-1



SK-24

SK-24	42(U) * 42(G) * 1.3(Y)cm
SK-24-2	38(U) * 38(G) * 1.3(Y)cm
SK-24-2-1	40(U) * 40(G) * 1(Y)cm
SK-24-2-2	40(U) * 45(G) * 1(Y)cm
SK-24-3	32(U) * 32(G) * 1.3(Y)cm
SK-24-1	40(U) * 45(G) * 1.6(Y)cm

Lateral Jel Pedi & Jel Tiroid Pedi

Jel lateral ped, omuz bölgesine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve üstün basınç azaltma ile sinir koruması sağlar.

Jel tiroid pedi, tiroidektomi ameliyatları için tasarlanmıştır. Uzun süren ameliyatlarda hastaya hiperextansiyon pozisyonunda nazik basınç desteği sağlar. Doku dostu yapısı sayesinde yüksek konfor sunar.



SK-26



SK-26-2

SK-26	70(U) * 50(G) * 12(Y) /
SK-26-2	0.8cm 45(U) * 30(G) * 7(Y)cm

Jel Prone Göğüs Pedi

Hastanın omuzdan göğüs bölgesine kadar olan anatomisine uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır ve aksilla (koltuk altı) bölgesi için yuvarlatılmış kenarlara sahiptir. Toraks bölgesindeki basıncın azaltılmasına yardımcı olarak optimum destek sağlar.



SK-27-d

SK-27-e

SK-27-d(Sağ)	70/58(U) * 20(G) * 5(Y)cm
SK-27-e(Sol)	70/58(U) * 20(G) * 5(Y)cm

Jel Topuk ve Bilek Pedi

Jel topuk ve bilek pedi, topuk ve bilek bölgesindeki kemik çıkıntılarını koruyarak güvenli destek sağlar.



SK-28



SK-28-1



SK-28-2



SK-28-3

SK-28	20(U) * 11(G) * 7(Y)cm
SK-28-1	16(U) * 8.5(G) * 5(Y)cm
SK-28-2	17(U) * 18(G) * 1.3(Y)cm
SK-28-3	17(U) * 23(G) * 1.3(Y)cm

Jel Hasta Pozisyonlandırıcı

Her türlü cerrahi işlem için uygundur. Çok yönlü bir pozisyonlandırıcıdır.



SK-27-a



SK-27-b



SK-27-c

SK-27-a(S)	25(U) * 13(G) * 3(Y)cm
SK-27-b(U)	35(U) * 12(G) * 3(Y)cm
SK-27-c(XL)	46(U) * 11(G) * 3(Y)cm

Jel Omuz & Göğüs Pedi

Yarım daire şeklindeki tasarımı, hasta supin (sırtüstü) pozisyondayken maksimum basınç koruması sağlar.

SK-27 ve SK-27-4, diz altında veya ayak tahtasına karşı ayağın desteklenmesi için kullanılabilir. Hasta lateral (yan) pozisyondayken, SK-27 omuz koruması için kullanılabilir.

Tiroid ameliyatlarında, SK-27-4 boynun hiperextansiyon pozisyonu için kullanılır. Hasta prone (yüzüstü) pozisyondayken, SK-27-1 ve SK-27-2 göğüs altında kullanılabilir.



SK-27



SK-27-1 (sert)



SK-27



SK-27-2 (sert)

SK-27-4

SK-27	47(U) * 10(G) * 5(Y)cm
SK-27-1	47(U) * 15(G) * 8(Y)cm
SK-27-2	47(U) * 15(G) * 12(Y)cm
SK-27-3	25(U) * 15(G) * 8(Y)cm
SK-27-4	52(U) * 10(G) * 8(Y)cm

Jel Kol Destek Pedi

Supin (sırtüstü) pozisyonda kemik çıkıntılarının bulunduğu bölgeleri korumak amacıyla kullanılır.



SK-29



SK-29

SK-29 55(U) * 15(G) * 1.3(Y)cm

Jel Lateral Kol Pedi

Lateral (yan) pozisyonda kullanılır. Kol desteği ve stabilite sağlamak üzere tasarlanmıştır.



SK-29-1



SK-29-1a

SK-29-1 (S)
SK-29-1a (U)

41(U) * 15(G) *
5(Y)cm 55(U) * 15(G)
* 6(Y)cm

Jel Bilek ve Ayak Bileği Koruyucu

Bilek ve ayak bileğinin sabitlenmesi sırasında sinirleri korumak amacıyla kullanılır.



SK-17-a (S)



SK-17-b (U)

SK-17-a 26(U) * 6(G) * 1(Y)cm
SK-17-b 33(U) * 6(G) * 1(Y)cm

Jel Wilson Tip Kılıf (2'li Set)

Prone (yüzüstü) pozisyonda gerçekleştirilen omurga cerrahilerinde konfor sağlar ve basıncın eşit şekilde dağıtılmasına yardımcı olur.



SK-17-a (S)



SK-17-a (S)

SK-17-1 75(U) * 24.5(G) * 1.3(Y)cm

Jel Relton Frame Pedi (4'lü Set)

Prone (yüzüstü) pozisyonda gerçekleştirilen omurga cerrahilerinde konfor ve güvenlik sağlar.



SK-17-1-1



SK-17-1-1 37(U) * 17(G) * 14(Y)/ 1.3(kalınlık)cm

Jel Ön Kol Koruyucu

Sırtüstü pozisyonda yapılan ameliyatlarda kol ve dirseğin sinirlerini korumak için kullanılır.



SK-17-2 (U)
SK-17-2-1 (S)



SK-17-2 Jel ön kol koruyucu(U)
SK-17-2-1 Jel ön kol
koruyucu(S)

46(U) * 21(G) * 0.8(Y)cm
38(U) * 11.5(G) * 0.8(Y)cm

Jel Vücut Kemer

Ameliyat sırasında güvenlik, stabilite ve doku korumasına yardımcı olur.



SK-17-3



SK-17-3 50(U) * 8.5(G) * 0.8(Y)cm

Jel Omuz Koruyucu

Trendelenburg pozisyonundaki hastaların omuz bölgelerini korumak için tasarlanmıştır.



SK-17-3-1

SK-17-3-1 16(U) * 15(G) * 2(Y)cm


Kapalı Baş Halka Pedi

Hastanın başına konfor sağlarken, çeşitli cerrahi işlemler sırasında baş, yüz, boyun ve kulakların korunmasına yardımcı olur.




Atnalı Kafa Pedi

Cerrahi sırasında hastanın baş ve yüzünü desteklemek üzere tasarlanmış olup, entübasyon işlemi için kolay erişim sağlar.




Kesili Atnalı Kafa Pedi

Yumuşak jel malzeme, hastanın başına uyum sağlayarak operasyon sırasında yeterli destek ve konfor sunar. Ped içermeyen açık baş halkası, farklı hasta tiplerine uyum sağlayacak esneklik sağlar.




Alın Pedi

Bu çok yönlü ped, endotrakeal tüplerin kullanıldığı çeşitli işlemlerde kullanılabilir. Uzun süren operasyonlar sırasında hastanın alın bölgesini basınca karşı maksimum düzeyde koruma sağlar.




Prone Baş Desteği

Cerrahi sırasında hastanın başını desteklemek üzere tasarlanmıştır. Benzersiz tasarımı, hastanın başı yüzüstü (prone) pozisyondayken üstün konfor, stabilite ve koruma sağlar.



Aynalı, Yüksekliği Ayarlanabilir Prone Baş Desteği

Bu ürün, yüzüstü (prone) pozisyonda baş için konfor ve koruma sağlar. Alt kısmında yer alan ayna, cerrahi sırasında hastanın yüzünün daha iyi gözlemlenmesine olanak tanır ve yüksekliği ihtiyaca göre ayarlanabilir. Bu benzersiz tasarım, aynı zamanda solunum yolunun uygun pozisyonda korunmasına yardımcı olur.



Konturlu Baş Desteği

Bu ped, sırtüstü (supin) pozisyonundaki işlemler sırasında baş stabilitesini korumak üzere tasarlanmıştır. Yumuşak jel malzeme, ağırlığın eşit dağılımını sağlayarak hastayı bası yarası oluşumuna karşı korur.



cm 19 x 19 x 6
inch 7.5 x 7.5 x 2.4

AP081

Kalp Şekli Baş Pedi

Benzersiz tasarımı sayesinde, cerrahi sırasında hastanın baş ve boyun bölgesine koruma sağlar. Yumuşak jel malzeme, ağırlığın dengeli dağılımına yardımcı olarak konfor sunar.



cm 30 x 31.5 x 7
inch 11.8 x 12.4 x 2.8

AP113

Kafa Pedi

Baş pedi; baş, yüz, boyun ve kulakları korurken, her türlü cerrahi işlem sırasında konfor ve stabil pozisyonlama sağlar.



cm 27 x 23 x 7
inch 10.6 x 9 x 2.8

AP110

Supin Baş Desteği

Supin (sırtüstü) pozisyonundaki hastalarda kulaklar, boyun ve başın arka kısmındaki basıyı azaltmak üzere tasarlanmıştır.



cm 27 x 24 x 9
inch 10.6 x 9.4 x 3.5

AP112

At Nalı Tipi Baş Desteği

At nalı tabanına monte edilmek üzere tasarlanmış, evrensel bir yastıklı baş destek sistemidir. Non-invaziv baş pozisyonlandırma sağlar; kolay dikey ve lateral ayar imkânı sunarak hastanın doğru hizalanmasına yardımcı olur.



cm 23 x 8 x 4.5/6
inch 9 x 3.1 x 1.8/2.4

AP810

Ayak Bileği Destek Pedi

Bu hafif topuk pedleri, çeşitli cerrahi işlemler sırasında topuklar için maksimum konfor ve destek sağlar.



cm 20 x 11 x 7
inch 7.9 x 4.3 x 2.8

AP031



cm 17 x 10.5 x 5
inch 6.7 x 4.1 x 2

AP032

Kubbe Pozisyonlayıcı

Ciltle temas için güvenli jel malzemeden üretilen bu kubbe pozisyonlayıcı, hastanın yüzüstü (prone) pozisyona alındığı cerrahilerde düşük ayak (foot drop) oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca sırtüstü (supin) pozisyonda diz altı koruması için de uygundur ve basınç azaltımı sağlar.



cm 35 x 15 x 7.5
inch 13.8 x 5.9 x 3

AP051

Göğüs Destek Ruloları (Yetişkin)

Bu ped, hastalarda basınç azaltımı sağlar ve bası yarası oluşumunu önlemeye yardımcı olur.



	AP041	AP042	AP043	AP044
cm	30 x 15 x 10	40 x 15 x 10	50 x 15 x 10	30 x 10 x 8.5
inch	11.8 x 5.9 x 3.9	15.7 x 5.9 x 3.9	19.7 x 5.9 x 3.9	11.8 x 3.9 x 3.3
	AP045	AP046	AP047	
cm	40 x 10 x 8.5	50 x 10 x 8.5	50 x 18 x 15	
inch	15.7 x 3.9 x 3.3	19.7 x 3.9 x 3.3	19.7 x 7 x 5.9	

Düz Tabanlı Göğüs Destek Ruloları

Bu ped, stabilite ve basınç azaltımı sağlamak üzere düz tabanlı olarak tasarlanmıştır ve pediatrik ile adölesan hastalar için uygundur.



AP047-1	AP047-2	AP047-3	AP047-4	
15 x 5 x 5	20 x 5 x 5	25 x 5 x 5	30 x 5 x 5	cm
5.9 x 2 x 2	7.9 x 2 x 2	9.8 x 2 x 2	11.8 x 2 x 2	inch
AP048-1	AP048-2	AP048-3	AP048-4	
15 x 7.5 x 7.5	20 x 7.5 x 7.5	25 x 7.5 x 7.5	30 x 7.5 x 7.5	cm
5.9 x 3 x 3	7.9 x 3 x 3	9.8 x 3 x 3	11.8 x 3 x 3	inch

Konturlu Göğüs Destek Ruloları

Konturlu yapısı sayesinde bu göğüs destek rulosu pedi, hastaya yüksek kullanım kolaylığı ve stabilite sağlar.



	AP049-1	AP049-2	AP049-3
cm	30 x 16 x 13/9	40 x 16 x 13/9	50 x 16 x 13/9
inch	11.8 x 6.3 x 5.1/3.5	15.7 x 6.3 x 5.1/3.5	19.7 x 6.3 x 5.1/3.5

Evrensel Hasta Pozisyonlayıcı

Bu pozisyonlayıcı, hastayı bası yaralarına karşı koruduğu için çeşitli cerrahi işlemler için uygundur.




AP091	AP092	AP093	AP094
cm 16 x 8 x 4.5	cm 33 x 7 x 5	cm 33 x 12 x 6	cm 36 x 12.5 x 7
inch 6.3 x 3.1 x 1.8	inch 13 x 2.8 x 2	inch 13 x 4.7 x 2.4	inch 14.2 x 4.9 x 2.8
AP095	AP096	AP097	
cm 25 x 12.5 x 5	cm 38 x 12.5 x 6.3	cm 50 x 12.5 x 7	
inch 9.8 x 4.9 x 2	inch 15 x 4.9 x 2.5	inch 19.7 x 4.9 x 2.8	

LARİNGOSKOPLAR



Değiştirilebilir F.O. Bladeler

- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey geri yansımayı önler
- Değiştirilebilir ışık kılavuzu
- Kolay temizlenir
- Uygun maliyetli
- Fiber optik aydınlatma – Fiber demeti Ø 4 mm
- 134°C'ye kadar otoklavlanabilir
- ISO 7376 standartlarına uygundur



MILLER

Değiştirilebilir fiber optik ışık kılavuzu

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-1299-00	00	68	8	44
10-1300-00	0	80	8	57
10-1301-01	1	103	8	80
10-1302-02	2	152	10	132
10-1303-03	3	195	12	175
10-1304-04	4	205	15	185


MACINTOSH

Değiştirilebilir fiber optik ışık kılavuzu

	Gör.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-1200-00	0	82	9	59
10-1201-01	1	96	14	72
10-1202-02	2	115	15	92
10-1203-03	3	136	16	112
10-1204-04	4	156	16	138
10-1205-05	5	179	17	157

Entegre F.O. Bladeler

- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey, geri yansımayı önler
- Kir biriken girintiler yoktur (temizlemesi kolaydır)
- Büyük entegre fiber optiklerle
- Fiber optik aydınlatma demeti 5 mm
- 134°C'ye kadar otoklavlanabilir
- ISO 7376 standartlarına uygundur



MILLER

Entegre fiber optik ışık kılavuzu

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-1499-00	00	75	8	52
10-1500-00	0	80	8	55
10-1501-01	1	103	8	80
10-1502-02	2	152	10	130
10-1503-03	3	195	12	170
10-1504-04	4	215	15	188


MACINTOSH

Entegre fiber optik ışık kılavuzu

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-1399-00	00	65	8	41
10-1400-00	0	82	9	59
10-1401-01	1	96	14	72
10-1402-02	2	115	15	92
10-1403-03	3	136	16	112
10-1404-04	4	160	16	136
10-1405-05	5	180	16	160

Hareketli F.O. Bladeler (Flexible)


- Hareketli blade ucu epiglotun kaldırılmasını kolaylaştırır
- ve zorlu anatomik koşullarda bile entübasyon işlemi sırasında iyi görüş sağlar
- Geliştirilmiş görüş ve daha az kaldırma etkisi, gırtlak ve dişlerde yaralanma riskini azaltır
- 60°'ye kadar bükülebilir
- ISO 7376 standartlarına uygundur
- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey geri yansımayı önler
- Kir biriken girintiler yoktur (temizlemesi kolaydır)
- Büyük entegre fiber optiklere sahiptir
- 134°C'ye kadar otoklavlanabilir



MACINTOSH(McCoy),Flexible Tip

Entegre fiber optik ışık kılavuzu

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-1423-03	3	136	16	112
10-1424-04	4	160	16	136



MACINTOSH(McCoy),Flexible Tip

LED saplı blade seti

	Blade	Sap	Kasa
10-1431-03	3	Orta	Büyük
10-1432-04	4	Orta	Büyük
10-1433-00	3, 4	Orta	Büyük

Konvansiyonel Bladeler (Sıcak Işık)

- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey, geri yansımayı önler
- Dağınık ışık için vakumlu buzlu lamba
- Vakumlu lamba 20 saate kadar çalışır
- Sterilize edilebilir (kullanım kılavuzuna bakın)
- ISO 7376 standartlarına uygundur



MILLER

Vakumlu buzlu lambalı konvansiyonel blade

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Yedek Ampul
10-3299-00	00	68	8	44	10-3260-00
10-3300-00	0	80	8	57	10-3260-00
10-3301-01	1	103	8	80	10-3260-00
10-3302-02	2	152	10	132	10-3261-00
10-3303-03	3	195	12	175	10-3261-00
10-3304-04	4	205	15	185	10-3261-00

Konvansiyonel Bladeler (Beyaz Işık)

- Paslanmaz çelik yapı
- Mat yüzey, geri yansımayı önler
- Dağınık ışık için vakumlu buzlu lamba
- Vakumlu lamba 20 saate kadar çalışır
- Sterilize edilebilir (kullanım kılavuzuna bakın)
- ISO 7376 standartlarına uygundur



MILLER

LED lambalı konvansiyonel blade

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-3099-00	00	68	8	44
10-3100-00	0	80	8	57
10-3101-01	1	103	8	80
10-3102-02	2	152	10	132
10-3103-03	3	195	12	175
10-3104-04	4	205	15	185

MACINTOSH

LED lambalı konvansiyonel blade

	Fig.	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-3000-00	0	82	9	59
10-3001-01	1	96	14	72
10-3002-02	2	115	15	92
10-3003-03	3	136	16	112
10-3004-04	4	156	16	138
10-3005-05	5	179	17	157

Setler

MACINTOSH



Setler

Kılıf içinde blade sapları ve yedek ampuller ile birlikte.

Blade	Sap	Kasa	Konvansiyonel	Konvansiyonel	Fiber	Optik	Fiber Optik
Fig.	Boyut	Boyut	Vakumlu buzlu ampuller	LED ampuller	Değiştirilebilir	Entegre	
1, 2, 3, 4	Orta	Büyük	10-3252-00	10-3052-00	10-1250-00		10-1452-00
1, 2, 3,	Orta	Küçük	10-3250-00	10-3050-00	10-1252-00		10-1453-00
2, 3, 4	Orta	Küçük	10-3251-00	10-3051-00	10-1253-00		10-1450-00
0, 1, 2, 3, 4	Orta	Büyük	10-3253-00	10-3053-00	10-1254-00		10-1454-00
3, 4	Orta	Küçük	10-3254-00	10-3054-00	10-1255-00		10-1455-00
0, 1	Küçük	Küçük	10-3255-00	10-3055-00	10-1256-00		10-1456-00

MILLER




Setler

Kılıf içinde blade sapları ve yedek ampuller ile birlikte.


Blade	Sap	Kasa	Konvansiyonel	Konvansiyonel	Fiber	Optik	Fiber Optik
Fig.	Boyut	Boyut	Vakumlu buzlu ampuller	LED ampuller	Değiştirilebilir	Entegre	
0, 1	Küçük	Küçük	10-3350-00	10-3150-00	10-1351-00		10-1550-00
00, 0	Küçük	Küçük	10-3351-00	10-3151-00	10-1352-00		10-1551-00
00, 0, 1	Küçük	Küçük	10-3352-00	10-3152-00	10-1353-00		10-1552-00
0, 1, 2	Orta	Küçük	10-3353-00	10-3153-00	10-1354-00		10-1553-00
0, 1, 2, 3	Orta	Küçük	10-3354-00	10-3154-00	10-1355-00		10-1554-00

OTOKLAVLANABİLİR CERRAHİ ALET KASALARI

Cerrahi alet sterilizasyon kasaları; hassas cerrahi enstrümanlar, laparoskoplar, teleskoplar ve endoskopların sterilizasyon ve saklama süreçlerinde güvenli şekilde korunması amacıyla tasarlanmıştır. Şeffaf yapısı sayesinde otoklav işlemi sırasında içerideki ekipmanlar kolaylıkla görüntülenebilir. Özel elastik ve dayanıklı malzemelerden üretilen kasalar, hafif yapısına rağmen yüksek dayanım sunar. Üst kapak (Lid) ve alt gövde (Base) üzerinde bulunan mikro dairesel delikler, sterilizasyon sırasında buhar sirkülasyonunu destekleyerek etkili sterilizasyon sağlar. Taban kısmında kullanılan silikon Embo mat veya silikon bar sistemi, enstrümanların işlem sırasında hareket etmesini önleyerek güvenli kullanım sağlar.




SK-19-5(2F)
39(U) x 27(G) x 4(Y) cm



SK-20-3
37(U) x 15(G) x 7(Y) cm



SK-19-a(1F)
26(U) x 17(G) x 2.5(Y) cm



SK-19-5-b(1F)
39(U) x 27(G) x 12(Y) cm




SK-21-1
64(U) x 25(G) x 15.5(Y) cm



SK-19-3
30(U) x 10(G) x 2.5(Y) cm



SK-20-3
37(U) x 15(G) x 7(Y) cm



SK-19-1
25(U) x 5(G) x 2.5(Y) cm



SK-20-2
28(U) x 27(G) x 5(Y) cm




SK-19-5-a(1F)
38(U) x 26(G) x 2.5(Y) cm

Genel Özellikler

- 134°C'ye kadar tekrar eden sterilizasyon işlemlerine dayanıklı yapı
- (Steam / EO / Plazma sterilizasyon uyumlu)
- Şeffaf kasa tasarımı sayesinde içerideki enstrümanlar kolayca görüntülenebilir
- Hafif ancak yüksek dayanımlı özel malzeme yapısı
- (Paslanmaz çelik yerine özel güçlendirilmiş materyal kullanılmıştır)
- Üst ve alt bölümde bulunan mikro hava delikleri ile etkili buhar dolaşımı
- Silikon Embo mat veya silikon bar desteği ile sabit ve güvenli enstrüman yerleşimi
- Enstrüman yapısına göre özelleştirilebilir iç yerleşim imkanı
- Mikro cerrahi aletler, laparoskop, teleskop ve endoskop uygulamalarına uygun farklı boyut ve tasarım seçenekleri
- Cerrahi ve dahili branşlarda sterilizasyon ve saklama süreçlerine uygun kullanım
- Sterilizasyon sırasında maksimum koruma sağlar
- Enstrümanların düzenli ve güvenli taşınmasını destekler
- Klinik kullanım için pratik ve ergonomik yapı sunar
- Tekrarlı sterilizasyon işlemlerinde uzun ömürlü kullanım sağlar

Mikro Enstrüman Kutusu (26(U) x 17(G))


SK-19(2F)	26(U) x 17(G) x 4(Y) cm
SK-19-a(1F)	26(U) x 17(G) x 2.5(Y) cm



SK-19(2F)

Skop Kutusu (Teleskop, Laparoskop)

SK-20 (Uzun Skop Kutusu)	60(U) x 10(G) x 5(Y) cm
SK-20-1(Laparoskop Kutusu)	48(U) x 9(G) x 5(Y) cm
SK-20-2(Teleskop Kutusu)	28(U) x 7(G) x 5(Y) cm



SK-20-1

Mikro Enstrüman Kutusu (1F)

SK-19-S	16(U) x 6(G) x 3(Y) cm
SK-19-1	25(U) x 5(G) x 2.5(Y) cm
SK-19-3	30(U) x 10(G) x 2.5(Y) cm



SK-19-1

SK-19-S

Mikro Enstrüman Kutusu (1F, 2F)

SK-19-5(2F)	39(U) x 27(G) x 4(Y) cm
SK-19-5-a(1F)	38(U) x 26(G) x 2.5(Y) cm
SK-19-5-b(1F)	39(U) x 27(G) x 12(Y) cm



SK-19-5-a

SK-19-5-b

Skop Kutusu (Uzun, Büyük Boy)


SK-20-3(Endoskop)	37(U) x 15(G) x 7(Y) cm
SK-20-4(Laparoskopik)	60(U) x 20(G) x 6(Y) cm
SK-20-5(Uzun Skop)	72(U) x 15(G) x 10(Y) cm
SK-21-1(Laparoskopik)	64(U) x 25(G) x 15.5(Y) cm
SK-21-1-A (Laparoskopik)	64(U) x 25(G) x 12.5(Y) cm



SK-20-3

Oftalmik Enstrüman Kutusu (Mavi)

SK-19-a(1F)	26(U) x 17(G) x 2.5(Y) cm
SK-19-S	16(U) x 6(G) x 3(Y) cm
SK-19-5-a(1F)	38(U) x 26(G) x 2.5(Y) cm



SK-19-a

SK-19-s

Kullanım Avantajları

- Sterilizasyon sırasında maksimum koruma sağlar
- Enstrümanların düzenli ve güvenli taşınmasını destekler
- Klinik kullanım için pratik ve ergonomik yapı sunar
- Tekrarlı sterilizasyon işlemlerinde uzun ömürlü kullanım sağlar

boyut: uzunluk x genişlik x yükseklik



SK-21-1
64(U) x 25(G) x 15.5(Y) cm




SK-20-3
37(U) x 15(G) x 7(Y) cm



SK-20-5
72(U) x 15(G) x 10(Y) cm



SK-20-4
60(U) x 20(G) x 6(Y) cm




SK-20-4
60(U) x 20(G) x 6(Y) cm




SK-20-3
37(U) x 15(G) x 7(Y) cm



SK-20-3
37(U) x 15(G) x 7(Y) cm



SK-20-3
37(U) x 15(G) x 7(Y) cm









SK-20-4
60(U) x 20(G) x 6(Y) cm

TURNİKE MANŞONLARI

MediOne turnike manşonları, cerrahi işlemlerde güvenli basınç kontrolü ve hasta konforu sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Çocuk ve yetişkin hastalara uygun farklı beden seçenekleri sunar. Dayanıklı dış kumaş ve esnek TPU hava odacığı yapısı, basıncın dengeli şekilde iletilmesine katkı sağlar.



Model	Görsel	Boyut (Uzunluk)	Boyut (Genişlik)	Kullanım Alanları	Odacık Tipi	Manşon Tipi	Hortum Sayısı
AVR-CUFF S008		8" 21cm	2" 5cm	Bebek kolu için özel olarak tasarlanmış, küçük çocuklar için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S012		12" 31cm	3" 7.6cm	Bebek bacağı ve çocuk kolu için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S015		15" 38cm	4" 10cm	Çocuk bacağı ve yetişkin kolu için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S018		18" 46cm	4" 10cm	Çocuk bacağı ve yetişkin kolu için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S024		24" 61cm	4" 10cm	Yetişkin kolu (kilolu) ve yetişkin bacağı (zayıf) için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S030		30" 76cm	5" 13cm	Zayıf vücut yapısına sahip yetişkin bacakları için tasarlanmıştır.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S034		34" 86.5cm	5" 13cm	Normal vücut yapısına sahip yetişkin bacakları için uygundur.	Tek	Tekli	1
				Orta vücut yapısına sahip yetişkin bireylerin bacakları için anatomik uyum sağlayan konik yapıdadır.			

Model	Görsel	Boyut (Uzunluk)	Boyut (Genişlik)	Kullanım Alanları	Odacık Tipi	Manşon Tipi	Hortum Sayısı
AVR-CUFF S038		38" 96.5cm	5" 13cm	Kilolu yetişkin bacakları için uygundur.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S042		42" 107cm	6" 15cm	Daha geniş bacak yapısına sahip yetişkin bireyler için uygun olup, konik formu ile ideal basınç dağılımı sunar.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF S044		44" 112cm	6" 15cm	Obez bireylerin bacakları için özel olarak tasarlanmıştır.	Tek	Tekli	1
AVR-CUFF 2XD014		14" 35.5cm	4" 10cm	Bu manşon, özellikle küçük ve yetişkin bireylerde kullanım için uygundur. Çocuk bacakları veya yetişkin kolları için ideal olup, ortopedik müdahalelerde güvenle kullanılabilir.	Çift	Çiftli	2
AVR-CUFF 2XD020		20" 51cm	6" 15cm	Bu manşon, orta büyüklükteki bireyler için tasarlanmıştır. Çocuk bacakları ya da yetişkin kolları için uygundur ve ortopedik tedavi süreçlerinde yüksek verimlilikle çalışır.	Çift	Çiftli	2
AVR-CUFF 2XD026		26" 66cm	6" 15cm	Bu model, özellikle yetişkin bireyler için idealdir. Yetişkin kolu (şişman) ya da yetişkin bacağı (zayıf) için mükemmel uyum sağlar. Uzunluk ve genişlik açısından, ortopedik operasyonlarda daha geniş alanlara uygulanabilir.	Çift	Çiftli	2



AVRASYAMED MEDİKAL

Tıbbi Cihazlar ve Ürünler Paz. San. ve Dış Tic. Ltd.Şti

Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4, İç Kapı No:144

Avcılar, İstanbul, Türkiye, 34320

Tel:+90(212)590-42-40, Fax:+90(212)590-00-15

www.avrasyamed.com.tr - www.medione.com.tr

E-posta: info@avrasyamed.com.tr, info@medione.com.tr